



ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭЛЕКТРО ОБОГРЕВАТЕЛИ

ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ


2016

Enders®

КОМФОРТ ПО-НЕМЕЦКИ




Содержание:



«Пользуйтесь круглый год!» - это девиз компании Enders, который означает, что использовать обогреватели можно и зимой, и летом. Обогреватели TM Enders обеспечат Вас надежным теплом даже при низких температурах. Инновационные ЭКО-технологии, воплощенные в обогревателях TM Enders, направлены на достижение максимальной экологичности в сочетании с низким энергопотреблением.

УЛИЧНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ 3-25



От начального уровня до премиум-класса - мир барбекю TM Enders обеспечит Вас максимальным удобством пользования наряду с богатым оснащением и высокой функциональностью. В грилях компании Enders воплощены все самые современные технологии и новейшие тенденции в сочетании с изысканным дизайном и интеллектуальной эргономикой. Сделайте Вашу жизнь еще комфортнее вместе с грилями от TM Enders!

ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ 26-36



- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | Система оптимизации расхода газа |  | В комплект входит регулятор давления газа (редуктор) |
|  | Enders ECO-Ultra:
на 83% сокращен расход газа и выбросы CO ₂ |  | Механический пьезоэлемент |
|  | Enders ECO-Plus:
на 30% сокращен расход газа и выбросы CO ₂ |  | Электро-пьезоэлемент |
|  | ENDUR-Reflexions-System:
высокоэффективная система отражения тепловых лучей |  | Термодатчик:
перекрывает подачу газа при затухании |
|  | Материал корпуса:
нержавеющая сталь |  | Дальность распространения теплового потока в метрах |
|  | Горелка из нержавеющей, стойкой к выгоранию стали |  | Угол отражения инфракрасных лучей в градусах |
|  | Материал корпуса:
сталь с полимерным напылением |  | Произведено с соблюдением всех стандартов по здоровью и безопасности Европейского Союза |
|  | Изготовлено из литого материала |  | Датчик наклона: в случае наклона обогревателя более 45° автоматически перекрывается подача газа |
|  | Горелка из алюминированной стали |  | Рабочая высота в сантиметрах |
|  | Габариты в сантиметрах |  | Габариты в сантиметрах |
|  | Соответствует нормам и стандартам Немецкой Ассоциации Газ и Воды |  | Знак экологически-ответственного использования древесины |



Обогреватель VULANO

Супер-новинка! Встречайте - уличный газовый обогреватель Enders Vulano! Новый мощный немецкий обогреватель премиум-класса был разработан как продолжение серии обогревателей факельного типа.

Усовершенствованная горелка обогревателя, мощностью 11 кВт - это еще больше тепла и комфорта от Enders. Пламя, скрытое в колбе, благодаря декоративной металлической спирали, создает особую привлекательность и эстетический эффект. Все это позволяет применять Vulano, не только в качестве источника тепла, а и как декоративный элемент Вашей террасы или входной группы.

Еще одной особенностью обогревателя является его способность складываться и принимать компактный вид до 118 см по высоте, для удобства хранения и транспортировки. Доступ к газовому баллону ограничивается с помощью закрываемой на замок дверцы.

Уютная атмосфера и завораживающая игра пламени Enders Vulano непременно сделают Ваш отдых поистине незабываемым, привлекая дорогих гостей в Вашу теплую компанию!

VULANO

ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

- Изящный и красивый обогреватель
- Гладкий и элегантный корпус из нержавеющей стали
- Устойчивая конструкция корпуса
- Отсек для 11кг/27л газового баллона, запираемый на замок
- Колба из специального огнеупорного стекла
- Плавная бесступенчатая регулировка высоты пламени
- Предварительно собран и протестирован с 11кг/27л газовым баллоном

NEW!
*промо цена
853€



Регулируемая высота пламени



Легко принимает компактный вид



VULANO	Black
Каталожный номер	5589
1 Наличие на складе	●
2 Тип: газовый	●
3 Мин/макс время работы в часах	14-50
4 Максимальная мощность в кВт	11
5 Enders ECO-Plus технология	-
6 Enders ECO-Ultra технология	-
7 Ø Рефлектор в сантиметрах	51
8 Ø Диаметр обогрева в метрах	до 4,5
9 Пьезоподжиг	Электро.
10 Выдвижная полка для баллона	-
11 Датчик наклона	●
12 Датчик затухания	●
13 Соединительный шланг и регулятор давления (редуктор)	●
14 Комплект колес	●
15 Материал корпуса	Нерж. сталь
16 Фактура материала	Матовая
17 Габариты в сантиметрах	В 187xØ52
Опционально:	
Чехол (каталожный номер)	5663





Обогреватель PYRAMIDE



Пирамида с пламенем в корпусе, достигающим до одного метра в высоту, представляет собой поистине невероятное зрелище. Захватывающая игра огня создает особенно уютную атмосферу на террасе или в саду. Этот оригинальный уличный газовый обогреватель пользуется огромным успехом. Качественный обогрев в сочетании с красотой свечения пламени сделали его незаменимым атрибутом уважаемых ресторанов и коттеджей. Этот обогреватель по праву можно считать флагманом модельного ряда ТМ Enders. В основании этого инфракрасного обогревателя скрыт стандартный газовый баллон, которого хватит на целые сутки непрерывной работы при полной мощности обогревателя. Мобильность, компактность и лёгкость делают его незаменимым при любых погодных условиях.

PYRAMIDE

ПИРАМИДА

- Изящный и красивый обогреватель
- Гладкий и элегантный корпус из стали с порошковым покрытием
- Устойчивая конструкция корпуса
- Отсек для 11кг/27л газового баллона, запираемый откидной крышкой
- Трубка из специального огнеупорного стекла
- Плавная бесступенчатая регулировка высоты пламени
- Предварительно собран и протестирован с 11кг/27л газовым баллоном
- Плавная бесступенчатая регулировка мощности



Комплект колес
(не входит в комплект поставки)



Отсек для баллона

старая цена
~~1029€~~
новая цена
874€



Pyramide		
	Каталожный номер	5592
1	Наличие на складе	●
2	Тип: газовый	●
3	Мин/макс время работы в часах	16-50
4	Максимальная мощность в кВт	9,3
5	Enders ECO-Plus технология	-
6	Enders ECO-Ultra технология	-
7	Ø Рефлектор в сантиметрах	46,5 x 46,5
8	Ø Диаметр обогрева в метрах	4,5
9	Пьезоподжиг	Электро
10	Выдвижная полка для баллона	-
11	Датчик наклона	●
12	Датчик затухания	●
13	Соединительный шланг и регулятор давления (редуктор)	●
14	Комплект колес	-
15	Материал корпуса	Сталь с напылением
16	Фактура материала	Матовая
17	Габариты в сантиметрах	В 223 x Ш 46,5 x Г 46,5
Опционально:		
1	Чехол (каталожный номер)	5072
2	Комплект колес	5037





Обогреватель ECOLINE

Обогреватель ECOLINE изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Устройство имеет две независимые горелки мощностью 2x2 кВт. При работе обогревателя инфракрасный поток концентрируется в центре рефлектора и, отражаясь от его зеркальной поверхности, рассеивается на 90° и расстояние до 4,5 м, создавая комфортную температуру в зоне распространения тепловых волн. Благодаря специальной конструкции горелок, при полной мощности в 4 кВт их теплоотдача соответствует 12 кВт. При использовании обогревателя с одной горелкой, выброс CO₂ сокращается, по сравнению с другими обогревателями, на 83%. Кроме того, газовый инфракрасный обогреватель Enders Ecoline с регулируемыми горелками позволяет направлять тепло в необходимую точку. Баллон скрыт в контейнере внизу устройства. Обогреватель имеет комплект встроенных колес для удобства перемещения.

ECOLINE

ЭКОЛОГИЧНЫЙ

- Невероятно длительное время работы от одной заправки - до 76 часов непрерывной работы
- Уникально-эффективное направленное тепло, излучаемое под углом 90 градусов
- Современный дизайн, уникальная запатентованная высокоэффективная конструкция
- 2 независимо работающие горелки направленного действия, изготовленные из легированной стали
- Защищенные от ветра, поворотные по горизонтальной оси горелки
- Стильный и эргономичный дизайн корпуса
- Простота использования за счет большого люка доступа к баллону
- Устойчивый к опрокидыванию
- Приятное мягкое тепло дальностью до 4,5 метров
- Предварительно собран и протестирован
- Электро-пьезоэлемент работающий от 2-х батареек типа - AA
- Фиксированная мощность - 2X2 кВт
- Устойчивые колеса для удобной транспортировки



Ссылка на видео

Революционная EEU-Технология для ультра-экономичного использования

старая цена ~~729€~~
новая цена **653€**



Ecoline			
Каталожный номер	5560	5580	
1	Наличие на складе	●	●
2	Тип: газовый	●	●
3	Мощность в кВт	2+2=4	2+2=4
4	Мин/макс время работы в часах	38-76	38-76
5	Enders ECO-Plus технология	-	-
6	Enders ECO-Ultra технология	●	●
7	ØДиаметр рефлектора	-	-
8	Дальность тепл. потока в метрах	4,5	4,5
9	Пьезоподжиг	Механич.	Механич.
10	Выдвижная полка для баллона	-	-
11	Датчик наклона	●	●
12	Датчик затухания	●	●
13	Соединительный шланг и регулятор давления (редуктор)	●	●
14	Комплект колес	●	●
15	Материал корпуса	Сталь	Нерж. сталь
16	Фактура материала	Матовый	Глянец
17	Габариты в сантиметрах	В210xШ42xГ35,5	В210xШ42xГ35,5
Опционально:			
	Чехол (каталожный номер)	5070	5070





Обогреватель ELEGANCE

Дизайн обогревателя лаконичен и сочетает в себе удобства сборки и эксплуатации. Мощность горелки 8 кВт, позволит сэкономить расход газа и обеспечит теплое и уютное пребывание на открытом воздухе или террасе. Данный обогреватель предназначен для локального обогрева с помощью инфракрасных волн. При горении газовой горелки инфракрасные волны концентрируются в центре рефлектора и, отражаясь от его зеркальной поверхности, рассеиваются в диаметре 9 м.



Стекланный столик (доступен в качестве аксессуара)



Комплект колес (входит в комплект поставки)

ELEGANCE

ЭЛЕГАНТНЫЙ

- EEP-Технология снижения расхода газа и оптимизации теплового излучения
- На 30 % меньше выбросов CO₂ по сравнению со стандартными 12 кВт-ными горелками
- На 30% больше времени работы от одной заправки
- Газовая горелка из легированной стали
- Элегантный и современный дизайн
- Простота управления, легкий доступ для перекрытия газа
- Устойчивый 50-ти мм Ø шток крепления горелки
- Ø 76 см стандартный рефлектор из сложного теплоотражающего сплава
- Приятное мягкое тепло, распространяющееся на 9 м в диаметре
- Предварительно собран и протестирован
- Плавная бесступенчатая регулировка мощности обогрева
- До 50 часов непрерывной работы
- Комплект включает фирменный регулятор давления газа 50 мбар
- Устойчивые колеса для удобной транспортировки обогревателя

На 30% меньше расход газа при теплоотдаче, соответствующей стандартной 12 кВт-ной горелке

старая цена
~~399€~~
новая цена
303€



Elegance

Каталожный номер	9376	
1	Наличие на складе	●
2	Тип: газовый	●
3	Максимальная мощность в кВт	8
4	Мин/макс время работы в часах	19-50
5	Enders ECO-Plus технология	●
6	Enders ECO-Ultra технология	-
7	Ø Диаметр рефлектора в см	76
8	Ø Диаметр обогрева в метрах	9
9	Пьезоподжиг	Механич.
10	Выдвижная полка для баллона	-
11	Датчик наклона	●
12	Датчик затухания	●
13	Соединительный шланг и регулятор давления (редуктор)	●
14	Комплект колес	●
15	Материал корпуса	Нерж. сталь
16	Фактура материала	Глянec
17	Габариты в сантиметрах	B218, Ø76
Опционально:		
	Чехол (каталожный номер)	5050
	Регулируемый по высоте Ø 37 см столик из каленого 6 мм стекла	5062



Ссылка на видео



EVENT (PROFI)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

- EEP-Технология снижения расхода газа и оптимизации теплового излучения
- На 30 % меньше выбросов CO₂ по сравнению со стандартными 12 кВт-ными горелками
- На 30% больше времени работы от одной заправки
- Легко и быстро принимает компактный вид для перевозки и удобного хранения
- Плавная бесступенчатая регулировка мощности 3-8 кВт
- Ø 76 см стандартный рефлектор из сложного теплоотражающего сплава
- Приятное мягкое тепло, распространяющееся на 9 м в диаметре
- Время непрерывной работы от одной заправки 19 - 50 часов
- Устойчив к атмосферным воздействиям
- Комплект колес входит в стандартную комплектацию



Ссылка на видео

Лидер продаж
для HORECA

Обогреватель EVENT

Обогреватель Enders EVENT (PROFI) изготовлен из высококачественной полированной стали с ребрами жесткости контейнера, что придает ему легкость и дополнительную прочность. Обогреватель не поддается атмосферным воздействиям. Производительность и мощность горелки - 8 кВт. Высокая функциональность и оригинальный дизайн - делает этот газовый обогреватель отличным решением для применения, как в частной, так и в профессиональной сфере. Удобная дверца контейнера служит для более простой и быстрой замены газового баллона. Хранение и транспортировка уличного обогревателя EVENT (Profi) также не составит труда, так как при извлеченном баллоне стойка горелки легко опускается в контейнер, приобретая при этом высоту всего 1,55м, встроенные колеса помогут быстро переместить обогреватель в нужное место.



155 cm



старая цена
~~559€~~
новая цена
378€



Фиксатор штока обогревателя
При необходимости шток быстро опускается и обогреватель принимает компактный вид, что очень удобно для транспортировки и хранения обогревателя



Event (Profi)

Каталожный номер	9340
1 Наличие на складе	●
2 Тип: газовый	●
3 Максимальная мощность в кВт	8
4 Мин/макс время работы в часах	19-50
5 Enders ECO-Plus технология	●
6 Enders ECO-Ultra технология	-
7 Ø Диаметр рефлектора в см	76
8 Ø Диаметр обогрева в метрах	9
9 Пьезоподжиг	Механич.
10 Выдвижной шток	●
11 Датчик наклона	●
12 Датчик затухания	●
13 Соединительный шланг и редуктор	●
14 Комплект колес	●
15 Материал корпуса	Нерж. сталь
16 Фактура материала	Сатин
17 Габариты в сантиметрах	В220, Ø 76
Опционально:	
Чехол (каталожный номер)	5050

Обогреватель COMMERCIAL



Обогреватель Enders Commercial может использоваться как в частной, так и в профессиональной сфере. Отполированная нержавеющая сталь делает его устойчивым к атмосферным осадкам и эксплуатационным повреждениям. Мощная горелка 14 кВт – это решение для тех, кто не любит компромиссов в комфорте. Инфракрасный газовый обогреватель Enders Commercial отличается высокой функциональностью. Commercial оборудован столиком, благодаря которому можно находиться непосредственно возле обогревателя и использовать его при необходимости. Выезжающая платформа контейнера позволяет легко удалять баллон и складывать стойку горелки, тем самым сокращая высоту установки для более удобного и компактного хранения. Защитный замок, расположенный на дверце контейнера, предотвратит нежелательное вмешательство в работу газового баллона, а предусмотренная конструкцией цепь защитит Ваш обогреватель от кражи.



Ссылка на видео



Выдвижная подставка для газового баллона



Запираемый замок

COMMERCIAL

КОММЕРЧЕСКИЙ

- Ультрамощная горелка из нержавеющей стали
- Современный мультиискровой электро-пьезоэлемент
- Термоэлектрический датчик затухания пламени
- Датчик наклона - перекрывает подачу газа при наклоне более 45 градусов
- Плавная бесступенчатая регулировка мощности от 5 до 14 кВт
- Комплектуется фирменным регулятором давления газа (редуктор) 50 мбар
- Ø 88 см рефлектор из специального теплоотражающего сплава
- Приятное мягкое тепло, распространяющееся на 10 м в диаметре
- Время непрерывной работы от одной заправки 11 - 30 часов
- Антивандальное крепление от несанкционированных транспортировок и кражи
- Удобно складывается для хранения и транспортировки
- Встроенная выдвижная полка для удобного извлечения газового баллона
- Запираемый замок на дверце для большей безопасности
- Устойчивое основание из нержавеющей стали
- Встроенный столик для напитков
- Комплект колес

Самый мощный!
Лучший выбор для
коммерческого
использования



старая цена
~~959€~~
новая цена
874€

Commercial	
Каталожный номер	5500
1 Наличие на складе	●
2 Тип: газовый	●
3 Максимальная мощность в кВт	14
4 Мин/макс время работы в часах	11-30
5 Enders ECO-Plus технология	-
6 Enders ECO-Ultra технология	-
7 Ø Диаметр рефлектора в см	88
8 Ø Диаметр обогрева в метрах	10
9 Пьезоподжиг	Электро
10 Выдвижной шток	●
11 Датчик наклона	●
12 Датчик затухания	●
13 Соединительный шланг и редуктор	●
14 Комплект колес	●
15 Материал корпуса	Нерж. сталь
16 Фактура материала	Сатин
17 Габариты в сантиметрах	B230, Ø 88
Опционально:	
Чехол (каталожный номер)	5060
Изорефлектор Ø 88 см	5364





Обогреватель POLO 2.0

Polo 2.0 - это новое поколение особо компактных и мощных газовых инфракрасных обогревателей. Изящный и устойчивый Polo 2,0 с диаметром основания всего 50 см и высотой всего 115 см – незаменимый источник тепла в холодную погоду. Его особая конструкция позволяет обогреть пространство диаметром до 5 метров, но за счет регулируемой направленности теплового потока его эффективность вполне сопоставима с газовыми обогревателями зонтичного или грибовидного типа. Это в первую очередь связано с использованием новой интеллектуальной системы отражения Endur.

Рефлектор служит в качестве изоляционного отражателя и концентратора инфракрасного излучения, а также обеспечивает защиту от бокового ветра. Обогреватель оснащен ручкой и комплектом колес для удобного перемещения.



Тепловой экран с тыльной стороны, по центру



Тепловой экран опущен

POLO 2.0

КОМПАКТНЫЙ

- Инфракрасная газовая горелка из легированной стали
- Компактная и устойчивая конструкция корпуса
- Навесная дверца с зажимным механизмом закрытия и люком для быстрого доступа к вентилю газового баллона
- Управляющие элементы спрятаны внутри контейнера для газового баллона
- Основание обогревателя изготовлено из стали с полимерным напылением
- Форм-фактор обогревателя удобен для хранения и транспортировки
- Еще более мобильный за счет встроенных колес
- Регулируемый по высоте рефлектор с запатентованной фирменной технологией отражения тепловых лучей - ENDUR
- Предварительно собран и протестирован
- Бесступенчатая плавная регулировка мощности обогрева 3-6 кВт
- До 50-ти часов непрерывной работы от одной заправки

Высокоэффективный отражатель тепловых лучей - ENDUR

старая цена
~~489€~~
новая цена
397€



Polo 2.0			
	Каталожный номер	5465	5460
1	Наличие на складе	-	•
2	Тип: газовый	•	•
3	Максимальная мощность в кВт	6	6
4	Мин/макс время работы в часах	25-50	25-50
5	Enders ECO-Plus технология	-	-
6	Enders ECO-Ultra технология	-	-
7	Рефлектор	ENDUR	ENDUR
8	Ø Диаметр обогрева в метрах	5	5
9	Пьезоподжиг	Механич.	Механич.
10	Выдвижная полка для баллона	-	-
11	Датчик наклона	•	•
12	Датчик затухания	•	•
13	Соединительный шланг и регулятор давления (редуктор)	•	•
14	Комплект колес	•	•
15	Материал корпуса	Сталь с напыл.	Нерж. сталь
16	Фактура материала	Матовая	Сатин
17	Габариты в сантиметрах	В 115, Ø 50	В 115, Ø 50
Опционально:			
	Чехол (каталожный номер)	5056	5056



Ссылка на видео



Транспортировочная ручка



Зажимной замок



Обогреватель TRENDSTYLE

Обогреватель Trendstyle изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Баллон скрыт с помощью специального фартука, который служит контейнером, что придает обогревателю легкость и подчеркивает его оригинальный дизайн. По желанию владельца защитный фартук может быть забрендирован логотипом или названием, что делает данный обогреватель особо привлекательным для ресторанов, баров и кафе, а также для производителей различных продуктов и напитков. Обогреватель оснащен комплектом съемных роликов, которые позволяют его легко перемещать. Для комфортной эксплуатации обогреватель оборудован столиком. Мощность горелки - 8 кВт. Опоры основания, изготовленные из полированной нержавеющей стали, гарантируют устойчивость газового обогревателя.

TRENDSTYLE

СТИЛЬ ТЕНДЕНЦИИ

На 30% меньше расход газа при теплоотдаче, соответствующей стандартной 12 кВт-ной горелке

- EEP-Технология снижения расхода газа и оптимизации теплового излучения
- На 30 % меньше выбросов CO₂ по сравнению со стандартными 12 кВт-ными горелками
- На 30% больше времени работы от одной заправки
- Газовая горелка из легированной стали
- Элегантный и современный дизайн
- Простота управления, легкий доступ для перекрытия газа
- Устойчивый Ø 50 мм шток крепления горелки
- Ø 76 см стандартный рефлектор из сложного теплоотражающего сплава
- Приятное мягкое тепло, распространяющееся на 9 м в диаметре
- Предварительно собран и протестирован
- Плавная бесступенчатая регулировка мощности обогрева
- До 50 часов непрерывной работы
- Комплект включает фирменный регулятор давления газа 50 мбар
- Встроенные колеса для удобной транспортировки обогревателя

старая цена
~~499€~~
новая цена
352€




Ссылка на видео

Trendstyle	
Каталожный номер	5450
1 Наличие на складе	●
2 Тип: газовый	●
3 Максимальная мощность в кВт	8
4 Мин/макс время работы в часах	19-50
5 Enders ECO-Plus технология	●
6 Enders ECO-Ultra технология	-
7 Ø Диаметр рефлектора в см	76
8 Ø Диаметр обогрева в метрах	9
9 Пьезоподжиг	Механич.
10 Выдвижной шток	●
11 Датчик наклона	●
12 Датчик затухания	●
13 Соединительный шланг и редуктор	●
14 Встроенные колеса	●
15 Встроенный столик для напитков	●
16 Материал корпуса	Сталь с напылением, синтетический брезент (полиамид)
17 Габариты в сантиметрах	В 220, Ø 76
Опционально:	
Чехол (каталожный номер)	5066
Изорефлектор Ø 76 см	5327





Обогреватель WOOD



Ссылка на видео

Обогреватель Wood - это идеальное дополнение к дизайну Вашей террасы или летней площадки ресторана. Контейнер изготовлен из высококачественной ясеневой древесины, обработан специальным составом, который устойчив к ультрафиолетовым лучам и атмосферным осадкам. Остальные детали обогревателя изготовлены из полированной нержавеющей стали. Быстрое и безотказное зажигание устройства обеспечено надежным пьезорозжигом. Оснащенный горелкой мощностью 8 кВт при теплоотдаче 12 кВт, газовый ИК-обогреватель Cosystand Wood остается незаменимым, когда температура за окнами опускается ниже + 15°C. Удобство хранения и транспортировки обогревателя обусловлено высотой в сложенном виде всего 130 см и наличием комплекта колес для перемещения. Доступ к газовому баллону удобен, так как контейнер обогревателя оснащен дверцей с магнитным фиксатором.

WOOD ЛЕСНОЙ

- EEP-Технология снижения расхода газа и оптимизации теплового излучения
- На 30 % меньше выбросов CO₂ по сравнению со стандартными 12 кВт-ными горелками
- На 30% больше времени работы от одной заправки
- Газовая горелка из легированной стали
- Элегантный и современный дизайн
- Простота управления, легкий доступ для перекрытия газа
- Устойчивый Ø 50 мм шток крепления горелки
- Ø 76 см стандартный рефлектор из сложного теплоотражающего сплава
- Приятное мягкое тепло, распространяющееся на 9 м в диаметре
- Предварительно собран и протестирован
- Плавная бесступенчатая регулировка мощности обогрева
- До 50 часов непрерывной работы
- Комплект включает фирменный регулятор давления газа 50 мбар
- Встроенные колеса для удобной транспортировки обогревателя

На 30% меньше расход газа при теплоотдаче, соответствующей стандартной 12 кВт-ной горелке



старая цена
~~749€~~
672€
572€
новая цена

Внимание! Суперцена!

Wood

Каталожный номер	5526
1 Наличие на складе	●
2 Тип: газовый	●
3 Максимальная мощность в кВт	8
4 Мин/макс время работы в часах	19-50
5 Enders ECO-Plus технология	●
6 Enders ECO-Ultra технология	-
7 Ø Диаметр рефлектора в см	76
8 Ø Диаметр обогрева в метрах	9
9 Пьезоподжиг	Механич.
10 Выдвижной шток	-
11 Датчик наклона	●
12 Датчик затухания	●
13 Соединительный шланг и редуктор	●
14 Встроенные колеса	●
15 Встроенный столик для напитков	●
16 Материал корпуса	Нержавеющая сталь, натуральное дерево
17 Габариты в сантиметрах	В 220, Ø 76
Опционально:	
Чехол (каталожный номер)	5060
Изорефлектор Ø 76 см	5327




Ссылка на видео





Обогреватель RATTAN



Ссылка на видео

Оригинальная форма и дизайн газового обогревателя Enders Rattan привлекает будущих пользователей своими средиземноморскими мотивами. Округлые элегантные и утонченные формы близки к совершенству. Интересный дизайн, наряду с применением высококачественных материалов, сделали эту модель особенно популярной. Стойка и крышка контейнера изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, которые устойчивы к влаге, загрязнению, ультрафиолетовым лучам и при этом удобны для ухода. Быстрое и уверенное зажигание, высокая функциональность, надежность автоматики и простота сборки - отличительные преимущества данного инфракрасного обогревателя. Обе половины контейнера легко снимаются при поднятии крышки, что упрощает доступ к газовому баллону. Обогреватель имеет комплект встроенных колес для удобства перемещения.

RATTAN

РОТАНГОВАЯ ПАЛЬМА

- EEP-Технология снижения расхода газа и оптимизации теплового излучения
- На 30 % меньше выбросов CO₂ по сравнению со стандартными 12 кВт-ными горелками
- На 30% больше времени работы от одной заправки
- Газовая горелка из легированной стали
- Элегантный и современный дизайн
- Простота управления, легкий доступ для перекрытия газа
- Устойчивый Ø 50 мм шток крепления горелки
- Ø 76 см стандартный рефлектор из сложного теплоотражающего сплава
- Приятное мягкое тепло, распространяющееся на 9 м в диаметре
- Предварительно собран и протестирован
- Бесступенчатая плавная регулировка мощности обогрева
- До 50 часов непрерывной работы
- Комплект включает фирменный регулятор давления газа 50 мбар
- Встроенные колеса для удобной транспортировки обогревателя

На 30% меньше расход газа при теплоотдаче, соответствующей стандартной 12 кВт-ной горелке



старая цена
~~749€~~
672€
572€
новая цена

Внимание! Суперцена!

Rattan	
Каталожный номер	5495
1 Наличие на складе	●
2 Тип: газовый	●
3 Максимальная мощность в кВт	8
4 Мин/макс время работы в часах	19-50
5 Enders ECO-Plus технология	●
6 Enders ECO-Ultra технология	-
7 Ø Диаметр рефлектора в см	76
8 Ø Диаметр обогрева в метрах	9
9 Пьезоподжиг	Механич.
10 Выдвижной шток	-
11 Датчик наклона	●
12 Датчик затухания	●
13 Соединительный шланг и редуктор	●
14 Встроенные колеса	●
15 Встроенный столик для напитков	-
16 Материал корпуса	Нержавеющая сталь, эко-ротанг
17 Габариты в сантиметрах	B220, Ø 76
Опционально:	
Чехол (каталожный номер)	5060
Изорефлектор Ø 76 см	5327
Регулируемый по высоте Ø 37 см столик из каленого 6 мм стекла	5062

- 30% CO₂
- 30% ЭКОНОМИЯ

сохраняя теплоотдачу на уровне стандартных горелок 12 кВт



Ссылка на видео



ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН

Мы рекомендуем использовать баллоны французской компании G.L.I. для обогревателей TM Enders, в связи с тем, что они имеют несколько очевидных преимуществ относительно баллонов украинского, белорусского или российского производства. Данный газовый баллон идеально подходит ко всем газовым обогревателям TM Enders по требованиям безопасности и удобству в эксплуатации. Подключение-отключение производится без дополнительных инструментов - вручную. Баллон оснащен клапаном избыточного давления, что позволяет избежать опасного превышения объема заправляемого газа. Вместимость - 27 л/11 кг. Сертифицирован в Украине.

Цена
82€



ЗАЩИТНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ ЧЕХЛЫ



Цена
75€

Для моделей:

- Pyramide
- Rondo

Арт. №: 5072



Цена
75€

Для моделей:

- Ecoline

Арт. №: 5070



Цена
50€

Для моделей:

- Polo 2.0

Арт. №: 5056



Цена
50€

Для моделей:

- Elegance
- Profi (Event)

Арт. №: 5050



Цена
75€

Для моделей:

- Wood
- Rattan
- Commercial

Арт. №: 5060



Цена
50€

Для моделей:

- Trendstyle

Арт. №: 5066

ИЗОРЕФЛЕКТОР

Цена

90€



Двухслойный алюминиевый отражатель, с воздушной камерой 88 или 76 см (в зависимости от модели), уменьшает потери тепла,

происходящие через верхнюю часть обычного отражающего рефлектора. Это увеличивает полезное отражение инфракрасного потока и одновременно позволяет использовать обогреватель при минимальном расстоянии от навесов, тентов, зонтиков и др. покрытий.

Арт. №: 5327 (Ø 76 см), 5364 (Ø 88см)



График изменения потери тепла при использовании разных типов отражающих рефлекторов:



СТОЛИК, РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ



Цена

48€

Стеклянный столик с пластиковым адаптером, регулируемый по высоте. Изготовлен из небьющегося стекла, толщиной 6 мм и диаметром 37 см.

Подходит для обогревателей:

- Elegance
- Rattan


Арт. №: 5062

BARCELONA

ЭЛЕКТРО ОБОГРЕВАТЕЛЬ

старая цена
~~359€~~
новая цена
251€

NEW
2015



Галогеновая лампа производит мягкое проникающее тепло



Муфта фиксации для плавной регулировки высоты

- Подходит для использования на улице и внутри помещений
- Три режима мощности: 900/1200/2100 Вт
- Автоматически отключается при наклоне или опрокидывании
- Изготовлен из нержавеющей стали
- Мгновенное включение и готовность к работе без прогрева

ГАРАНТИЯ | **2**
ГОДА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Barcelona	Electro
	Артикул	4906
1	Наличие на складе	•
2	Общая мощность, кВт	2,1
3	Площадь обогрева, м ²	16
4	Нержавеющая сталь	•
5	Класс пылевлагозащиты	IP44
6	Дистанционное управление	—
7	Длина кабеля, м	3
8	Габариты, см	В 210, Ø 60

VALENCIA

ЭЛЕКТРО ОБОГРЕВАТЕЛЬ

старая цена
~~546€~~
новая цена
382€

NEW
2015



- Подходит для использования на улице и внутри помещений
- Два режима мощности: 800/1600 Вт
- Автоматически отключается при наклоне или опрокидывании
- Изготовлен из нержавеющей стали
- Мгновенное включение и готовность к работе без прогрева

ГАРАНТИЯ
ГОДА **2**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Valencia	Electro
	Артикул	4920
1	Наличие на складе	•
2	Общая мощность, кВт	1,6
3	Площадь обогрева, м ²	12
4	Нержавеющая сталь	•
5	Класс пылевлагозащиты	IP24
6	Дистанционное управление	•
7	Длина кабеля, м	4
8	Габариты, см	В 100, Ø 60

MADRID

ЭЛЕКТРО ОБОГРЕВАТЕЛЬ

старая цена
~~246€~~
новая цена
172€

NEW
2015



ГАРАНТИЯ
ГОДА **2**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подходит для использования на улице и внутри помещений
- Три режима мощности: 650/1300/2000 Вт
- Автоматически отключается при наклоне или опрокидывании
- Складывается вместе с зонтом без необходимости демонтажа
- Устанавливается на все зонты с диаметром стойки 25 мм - 65 мм

Madrid		Electro
	Артикул	4905
1	Наличие на складе	•
2	Общая мощность, кВт	2
3	Площадь обогрева, м ²	16
4	Нержавеющая сталь	•
5	Класс пылевлагозащиты	IP34
6	Дистанционное управление	•
7	Длина кабеля, м	3
8	Габариты, см	В 100, Ø 60

MALAGA

ЭЛЕКТРО ОБОГРЕВАТЕЛЬ

старая цена
~~283€~~
новая цена
198€

NEW
2015



ГАРАНТИЯ
ГОДА **2**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подходит для использования на улице и внутри помещений
- Мощность: 1800 Вт
- Дистанционное управления при помощи пульта ДУ
- Изготовлен из нержавеющей стали
- Мгновенное включение и готовность к работе без прогрева
- Кронштейн для настенного крепления в комплекте
- Не подвержен атмосферному воздействию

	Malaga	Electro
	Артикул	4902
1	Наличие на складе	•
2	Общая мощность, кВт	1,8
3	Площадь обогрева, м ²	17
4	Нержавеющая сталь	•
5	Класс пылевлагозащиты	IP55
6	Дистанционное управление	•
7	Длина кабеля, м	2
8	Габариты, см	В14 x Ш80 x Г8



TURBO ZONE®

Молниеносная готовность

- Уникальная технология запатентованная компанией Enders
- Зона нагрева до 400 °С, для приготовления исключительно сочных стейков, чего невозможно добиться на обычных грилях, необорудованных Turbo Zone®
- По сравнению с обычными горелками, Вы можете свободно регулировать мощность Turbo Zone® с молниеносной скоростью - от самой низкой до самой высокой температуры. Просто поверните красный регулятор и Ваша Turbo Zone® мгновенно готова к работе!
- Экономичность: горелка с Turbo Zone® потребляет столько же газа, как и обычные горелки гриля
- Гриль с разными типами тепловых зон позволяет добиться идеального результата для каждого типа мяса
- Визуально отличается от остальных горелок ярко-красным цветом раскаленной пластины рассекателя и открытым пламенем



SIMPLE CLEAN®

Простая система очистки

- SIMPLE CLEAN® - инновационное решение от компании Enders для быстрой и легкой очистки гриля, с возможностью мойки в посудомоечной машине.
- Рабочая область гриля имеет гладкие поверхности без грубых краев и легко разбирается без инструментов.



4 независимо извлекаемые панели легко помещаются в посудомойку



2 жиросборника также могут быть извлечены без усилий

- Все части изготовлены из нержавеющей стали
- SIMPLE CLEAN® упрощает утомительную очистку рабочих частей гриля



Все детали легко помещаются в посудомоечной машине

ILLINOIS Lava Stone

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

NEW
2015



старая цена
~~447€~~
новая цена
313€



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АКСЕССУАРЫ

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ КАМНИ АРШАН
(входят в комплектацию)



Арт. № 8436

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ



Арт. № 5082

Illinois

Lava Stone

Артикул	86446
1 Наличие на складе	•
2 Общая мощность, кВт	7
3 Горелки ENDOTUBE® x кВт	2x3,5
4 Розжиг	Пьезо
5 Инфракрасная горелка, кВт	-
6 TURBO ZONE®	-
7 SIMPLE CLEAN®	-
8 Дополнительная конфорка, кВт	-
9 Обзорное окно	-
10 Термометр	•
11 Газовый баллон, помещающийся в отсек (максимум)	11 кг
12 Размер рабочей области см/см ²	45 x 41 / 1845
13 Решетки гриля/Материал/Покрытие	2/Чугун/Эмаль
14 Редуктор и газовый шланг	•
15 Боковые столешницы/Складные	2/0
16 Полка для подогрева продуктов, см/см ²	-
17 Рабочая высота, см	81
18 Колеса	2
19 Конструктивный размер, см	Ш 106 x Г 57 x В 82
Опционально:	
Газовый баллон, арт. №	1100
Защитный чехол	5082
Вулканические камни аршан	Входят в комплект

OAKLAND 3S

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

NEW
2015



старая цена
~~593€~~
новая цена
415€



Oakland		3S
Артикул		89206
1	Наличие на складе	•
2	Общая мощность, кВт	10,5
3	Горелки ENDOTUBE® х кВт	3 х 3,15
4	Розжиг	Пьезо
5	Обзорное окно	•
6	Термометр	•
7	Газовый баллон, помещающийся в отсек (максимум)	5 кг
8	Рамер рабочей области см/см ²	54 х 39 / 2106
9	Решетки гриля/Покрытие	3/Эмаль
10	Редуктор и газовый шланг	•
11	Боковые столешницы/Складные	2/2
12	Полка для подогрева продуктов, см/см ²	49 х 11 / 539
13	Рабочая высота, см	89
14	Колеса	2 + 2
15	Конструктивный размер, см	Ш 128 х Г 59 х В 112
Опционально:		
	Газовый баллон	1200
	Защитный чехол (под заказ), арт. №	5061
	Гриль-пластина (под заказ), арт. №	8207

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АКСЕССУАРЫ

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ



Арт. № 5061

ГРИЛЬ-ПЛАТО



Арт. № 8207

MADISON 3

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

NEW
2015




Трехкомпонентная эмалированная решетка

старая цена
~~764€~~
новая цена
535€



2 жиросборных лотка для лёгкой чистки



Встроенные ручки для большей мобильности



11 кг газовый баллон, помещающийся в отсеке



2 складные боковые столешницы

Madisson

3

№	Артикул	6 0 7 9 8
1	Наличие на складе	●
2	Общая мощность, кВт	5,0
3	Горелки ENDOTUBE® x кВт	3 x 3,5
4	Розжиг	Пьезо
5	Термометр	●
6	Газовый баллон, помещающийся в отсек (максимум)	11кг
7	Размер рабочей области см/см	61,5 x 42 / 2583
8	Решетки гриля/Покрытие	3/Эмаль
9	Редуктор и газовый шланг	●
10	Боковые столешницы / Складные	2 / 2
11	Полка для подогрева продуктов, см/см	61 x 13 / 793
12	Рабочая высота, см	85
13	Колеса	4
14	Конструктивный размер, см	Ш 130 x Г 53,3 x В 110
Опционально:		
	Газовый баллон, арт. №	1100
	Защитный чехол (под заказ), арт. №	5061

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АКСЕССУАРЫ

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ



Арт. № 5061



МАННАТТАН

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ



reddot design award
honourable mention 2010



Крышка со встроенным термометром и ветрозащитой (опционально)



Объемный отсек для приборов и принадлежностей



Вместительный шкаф для газового баллона, хранения крышки и принадлежностей



старая цена
~~865€~~
новая цена
605€



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АКСЕССУАРЫ

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ

Арт. № 5063



	Gasgrill	Manhattan
	Артикул	8048
1	Наличие на складе	•
2	Общая мощность, кВт	7
3	Горелки ENDETEC® x кВт	2 x 3,5
4	Розжиг	Пьезо
5	Термометр	•
6	Газовый баллон, помещающийся в отсек (максимум)	11 кг
7	Рамер рабочей области см/см ²	46 x 36/1656
8	Решетки гриля/Покрытие	2/Эмаль
9	Редуктор и газовый шланг	•
10	Боковые столешницы/Складные	0 / 0
11	Рабочая высота, см	90
12	Колеса	2
13	Конструктивный размер, см	Ш 92 x Г 63 x В 90
	Опционально:	
	Набор (крышка и ветрозащита), арт. №	8043
	Газовый баллон, арт. №	1100
	Защитный чехол (под заказ), арт. №	5063

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ MONROE

НА ПРИМЕРЕ MONROE 3 SIK TURBO



Мощная 4-х кВт
инфракрасная горелка



Равномерное распределение
тепла, благодаря специально
разработанному решетке
пламени



Технология TURBO ZONE®
с нагревом до 400°C



Эмалированная решетка для
равномерного распределения
жара




Дополнительная варочная
конфорка



Складные боковые
столешницы



5 кг газовый баллон,
помещающийся в отсеке



MONROE 3 SIK Turbo

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

NEW
2015



старая цена
~~1097€~~
новая цена
768€



Monroe Turbo		3 SIK
	Артикул	83806
1	Наличие на складе	•
2	Общая мощность, кВт	17,9
3	Горелки ENDOTUBE® x кВт	3x4,2
4	Розжиг	Пьезо
5	Инфракрасная горелка, кВт	4,0
6	TURBO ZONE®	•
7	Обзорное окно	•
8	Дополнительная конфорка, кВт	2,9
9	Термометр	•
10	Газовый баллон, помещающийся в отсек (максимум)	5 кг
11	Рамер рабочей области см/см ²	65x49/3185
12	Решетки гриля/Покрытие	3/Эмаль
13	Редуктор и газовый шланг	•
14	Боковые столешницы/Складные	2/1
15	Полка для подогрева продуктов, см/см ²	57,5 x12 / 690
16	Рабочая высота, см	5 8
17	Колеса	2 + 2
18	Конструктивный размер, см	Ш 139 x Г 69 x В 115
Опционально:		
	Газовый баллон, арт. №	1200
	Защитный чехол, арт. №	50618
	Электровертел, арт. №	7900

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АКСЕССУАРЫ

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ



Арт. № 50618

ЭЛЕКТРОВЕРТЕЛ



Арт. № 7900

MONROE 4 IK Turbo

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

NEW
2015



старая цена
~~1314€~~
новая цена
920€



Monroe Turbo

4 IK

	Артикул	86146
1	Наличие на складе	•
2	Общая мощность, кВт	19,5
3	Горелки ENDOTUBE® x кВт	4x3,15
4	Розжиг	Пьезо
5	Инфракрасная горелка, кВт	4,0
6	TURBO ZONE®	•
7	Дополнительная конфорка, кВт	2,9
8	Термометр	•
9	Газовый баллон, помещающийся в отсек (максимум)	5 кг
10	Рамер рабочей области см/см ²	65x49/3185
11	Решетки гриля/Покрытие	3/Эмаль
12	Редуктор и газовый шланг	•
13	Боковые столешницы/Складные	2/1
14	Полка для подогрева продуктов, см/см ²	57,5 x12 / 690
15	Рабочая высота, см	5 8
16	Колеса	2 + 2
17	Конструктивный размер, см	Ш 139 x Г 69 x В 115
Опционально:		
	Газовый баллон, арт. №	1200
	Защитный чехол, арт. №	50618
	Электровертел, арт. №	7900

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АКСЕССУАРЫ

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ



Арт. № 50618

ЭЛЕКТРОВЕРТЕЛ



Арт. № 7900

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ KANSAS


НА ПРИМЕРЕ KANSAS 3 BLACK I TURBO



Мощная 4-х кВт
инфракрасная горелка



Равномерное распределение
тепла, благодаря специально
разработанному решетке
пламени



Технология TURBO ZONE®
с нагревом до 400°C




Высококачественная чугунная
решетка для равномерного
распределения жара



Дополнительная варочная
конфорка



11 кг газовый баллон,
помещающийся в отсеке



**SIMPLE
CLEAN**™

**TURBO
ZONE** Enders

KANSAS 3 Black I Turbo

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

NEW
2015



старая цена
~~1352€~~
новая цена
946€



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АКСЕССУАРЫ

ЭЛЕКТРОВЕРТЕЛ



Арт. № 7975

Kansas Turbo

3 Black I

	Артикул	8730
1	Наличие на складе	•
2	Общая мощность, кВт	15,1
3	Горелки ENDOTUBE® x кВт	3x3,7
4	Розжиг	Пьезо
5	Инфракрасная горелка, кВт	4,0
6	TURBO ZONE®	•
7	SIMPLE CLEAN®	•
8	Дополнительная конфорка, кВт	-
9	Обзорное окно	-
10	Термометр	•
11	Газовый баллон, помещающийся в отсек (максимум)	11 кг
12	Рамер рабочей области см/см ²	60 x 45 / 2700
13	Решетки гриля/Материал/Покрытие	3/Чугун/Эмаль
14	Редуктор и газовый шланг	•
15	Боковые столешницы/Складные	2/0
16	Полка для подогрева продуктов, см/см ²	57 x 15 / 855
17	Рабочая высота, см	9 8
18	Колеса	2 + 2
19	Защитный чехол	Входит в комплект
20	Конструктивный размер, см	Ш 144 x Г 64 x В 118
	Опционально:	
	Газовый баллон, арт. №	1100
	Электровертел, арт. №	7975

KANSAS 3 SIK Turbo

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

NEW
2015



старая цена
~~1567€~~
новая цена
1097€



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АКСЕССУАРЫ

ЭЛЕКТРОВЕРТЕЛ



Арт. № 7975

Kansas Turbo		3 SIK
	Артикул	8712
1	Наличие на складе	•
2	Общая мощность, кВт	18,6
3	Горелки ENDOTUBE® x кВт	3x3,7
4	Розжиг	Пьезо
5	Инфракрасная горелка, кВт	4
6	TURBO ZONE®	•
7	SIMPLE CLEAN®	•
8	Дополнительная конфорка, кВт	3,5
9	Обзорное окно	•
10	Термометр	•
11	Газовый баллон, помещающийся в отсек (максимум)	11 кг
12	Рамер рабочей области см/см ²	60 x 45 / 2700
13	Решетки гриля/Материал/Покрытие	3/Чугун/Эмаль
14	Редуктор и газовый шланг	•
15	Боковые столешницы/Складные	2/0
16	Полка для подогрева продуктов, см/см ²	57 x 15 / 855
17	Рабочая высота, см	9 8
18	Колеса	2 + 2
19	Защитный чехол	Входит в комплект
20	Конструктивный размер, см	Ш 144 x Г 64 x В 118
Опционально:		
	Газовый баллон, арт. №	1100
	Электровертел, арт. №	7975

KANSAS 4 SIK Profi Turbo

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

NEW
2015



старая цена
~~2188€~~
новая цена
1532€



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АКСЕССУАРЫ

ЭЛЕКТРОВЕРТЕЛ



Арт. № 7975

Kansas Turbo

4 SIK Profi

	Артикул	8725
1	Наличие на складе	•
2	Общая мощность, кВт	22,3
3	Горелки ENDOTUBE® x кВт	4x3,7
4	Розжиг	Пьезо
5	Инфракрасная горелка, кВт	4
6	TURBO ZONE®	•
7	SIMPLE CLEAN®	•
8	Дополнительная конфорка, кВт	3,5
9	Обзорное окно	•
10	Термометр	•
11	Газовый баллон, помещающийся в отсек (максимум)	11 кг
12	Рамер рабочей области см/см ²	70 x 45 / 3150
13	Решетки гриля/Материал/Покрытие	4/Чугун/Эмаль
14	Редуктор и газовый шланг	•
15	Встроенная мойка с краном	•
16	Полка для подогрева продуктов, см/см ²	67 x 15 / 1005
17	Рабочая высота, см	89
18	Колеса	4 + 4
19	Защитный чехол	Входит в комплект
20	Конструктивный размер, см	Ш 154 x Г 64 x В 118
	Опционально:	
	Газовый баллон, арт. №	1100
	Электровертел, арт. №	7975

DALLAS

УГОЛЬНЫЙ ГРИЛЬ

старая цена
~~96€~~
новая цена
67€

Dallas

Артикул	1392
1 Наличие на складе	•
2 Рабочие области/см/см ²	2 / 35 x 22 / 1540
3 Корпус из хромированной стали	•
4 Габариты закрытом виде, см	Ш 42 x Г 28 x В 37
5 Рабочая высота, см	18

Прямой и косвенный
метод приготовления



2 поверхности для приготовления
35 x 22 см



Крышка фиксируется для защиты
от ветра



S

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЕЙ:

Набор принадлежностей для гриля в алюминиевом кофре:



Цена

54€

Арт. № 8408

- Данный набор подходит для всех моделей грилей TM Enders

Инструменты для гриля из высококачественной нержавеющей стали в алюминиевом чехле

Набор (крышка и ветровая защита) для гриля MANHATTAN:



Цена

120€

Арт. № 8043

- Данный набор не входит в стандартную комплектацию газового гриля Enders Manhattan

Ветрозащита и съемная крышка из высококачественной стали со встроенным высокоточным термометром для равномерного

распределения тепла и контроля температурного режима приготовления блюд.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЕЙ:

Вертел для грилей серии MONROE и KANSAS:



Цена

93€

Арт. № 7900

- Для грилей с посадочным местом под вертел до 65 см.

Имеет плавную регулировку скорости до 4-х оборотов в минуту. Прост в использовании и легко моется. Изготовлен из тугоплавких материалов. Работает от сети ~

220v или от элементов питания типа - LR 20 (2шт. входят в комплектацию).

Защитный чехол для серии газовых грилей серии MONROE:



Цена

50€

Арт. № 5061

- Данный чехол подходит для всех моделей грилей серии MONROE

Чехлы являются важным аксессуаром для правильного использования газовых грилей Enders. Хранение грилей в

защитном чехле предотвращает попадание пыли, влаги, насекомых, а также предохраняет от атмосферных воздействий, способных повлиять на внешний вид, привести к неисправности и/или к неправильной работе гриля. Все представленные чехлы являются фирменными аксессуарами, изготовленными компанией Enders.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЕЙ:

Газовый баллон G.L.I. 27л:



Мы рекомендуем использовать баллоны французской компании G.L.I. для обогревателей и грилей ТМ Enders, в связи с тем, что они имеют несколько очевидных преимуществ относительно баллонов украинского, белорусского или российского производства. Данный газовый баллон идеально подходит ко всем продуктам ТМ Enders по требованиям безопасности и удобству в эксплуатации. Подключение-отключение производится без дополнительных инструментов - вручную. Баллон оснащен клапаном избыточного давления, что позволяет избежать опасного превышения объема заправляемого газа.

- Вместимость - 27 л/11 кг.
- Сертифицирован в Украине.



Enders-Украина
04070 Украина,
г. Киев
ул. Сагайдачного, 16-Б, оф. 11
Режим работы: Пн-Пт 10:00-18:00
Тел: +380 (44) 225-86-10
Тел: +380 (44) 229-30-63
Моб:+380 (63) 340-40-41
info@enders.com.ua
www.enders.com.ua

Официальный сайт производителя TM ENDERS в Германии:
<http://www.enders-colsman.de>

Enders®

КОМФОРТ ПО-НЕМЕЦКИ