



PremiumEdition

**„Мечты, сопровождающие
всех нас, должны питаться
энергией от помещений,
в которых мы обитаем.“**

Чарльз Мур



Огонь символизирует начало культуры. Один взгляд на него сродни чистой магии – игра пламени обладает мощной завораживающей силой, не отпускающей наблюдателя ни на миг. В наше время огонь служит самым утонченным эмоциональным компонентом жилого помещения. Камин в гостиной комнате создает атмосферу уюта и комфорта.

Особенно подчеркивает красоту горящего пламени камин, дизайн которого не отличается выразительными формами. Скромный внешний вид камина лишь усиливает впечатление от процесса горения. Это гарантирует Вам ощутимое расслабление.

Добро пожаловать в мир каминных топок Spartherm Premium.

Сияющие солисты в архитектурном ансамбле

Наши инновационные изделия помогут Вам осуществить свою мечту об уютном домашнем очаге с живым огнем. Наслаждайтесь изо дня в день привлекательным дизайном и техническим превосходством наших каминных топок Premium в своем доме. Успокаивающее тепло, приятная атмосфера и ощущение роскоши превратят Ваше жилище в настоящий оазис удовольствия для всех органов чувств. Благодаря этому вы повысите не только свой уровень комфорта, но также стоимость Вашей недвижимости.





Через огонь и пламя к дизайну и качеству

Кто стремится к самым высоким стандартам, тот не идет на компромиссы. Движимые желанием достичь совершенства, мы уже 30 лет разрабатываем и изготавливаем каминные топки для необычных архитектурных форм. Что же делает наши камины такими особенными? Все очень просто: мы вкладываем свое сердце в их дизайн, свое мастерство в их концепцию, свои навыки в их изготовление и прорабатываем их

конструкцию до мельчайших деталей. Наградой за наше последовательное усовершенствование дизайна послужили такие престижные призы и сертификаты, как „Plus X Award 2015“, „Iconic Award 2015“, „Plus X Award – Beste Designmarke 2015/16“ и „German Design Award Special 2016“.

Поддайтесь очарованию великолепного дизайна наших каминов и наслаждайтесь высоким качеством каминного отопления у себя дома.



„Превосходный дизайн, внимание к деталям и исключительная выгода для клиента скрываются в каждой из наших каминных топок.“

*Герхард Манфред Рокосса,
основатель и управляющий
акционер компании Spartherm*





Строгий дизайн с непревзойденной эlegantностью

„Не форма является целью, а результат“
Людвиг Мис ван дер Роэ



Любование красотой огня

Камин V-ASh со своим обширным смотровым стеклом сознательно отступает на второй план, помещая огонь в центр внимания. Уникальная свехровная поверхность камина обеспечивает захватывающий панорамный обзор пламени, от которого невозможно оторвать глаза. Еще одна особенность нашей модели V-ASh заключается в том, что каминная топка оснащена двойным остеклением, приятно смягчающим излучение тепла в окружающее помещение. По желанию можно управлять механизмом стеклянных панелей при помощи удобного дистанционного пульта.





Хорошее самочувствие в сочетании с эстетикой

„Форма и функция должны слиться воедино, образуя одно духовное целое.“

Фрэнк Ллойд Райт







Успокаивающий контраст повседневному стрессу

Со своим неограниченным обзором огня и небольшой монтажной глубиной каминный вкладыш V-2L/2R-55 GET вносит яркие нотки в дизайн интерьера. В результате создается приятная для глаз каминная композиция, отличающаяся изящностью форм и компактностью конструкции. Она идеально подходит для всех монтажных ситуаций, в которых камины традиционного типа занимают слишком много места, а также для помещений, где установка камина ранее была невозможна из-за стенового материала. Тщательно продуманная технология камина позволяет размещать его даже непосредственно перед стеной из горючих материалов.



Светящиеся глаза для любителей каминов

„Тот, кто понимает геометрию, сможет постичь все тайны мироздания.“
Галилео Галилеи






Центр чувственности

Самая прекрасная альтернатива плоскоэкранному телевизору. Благодаря стеклянной панели впечатляющих размеров камин V-M-80h расставляет четкие акценты в любом интерьере. С разжиганием первого полена вокруг разливается ощущение радости жизни, от которого уже не хочется отказываться. Обладая малой монтажной глубиной, данная модель особенно подходит для помещений с ограниченным пространством.







Эффектная приманка для глаз в стильном окружении

„Деталь - это не деталь, а составляющая продукта.“
Чарльз Имз

Гармония и качество для взыскательных знатоков

Инновационные технологии, экологическая чистота, блестящая функциональность, необыкновенный дизайн и простой принцип управления - вот отличительные черты камина A-3RL-60h. Конструкция из высококачественного стекла открывает свободный вид на великолепную игру пламени с трех сторон. Это превращает нашу модель A-3RL-60h из серии Premium в настоящую находку, которая будет дарить Вам комфорт на протяжении десятилетий.





Раскрытие сущности изделия: дизайн. Качество. Функция. Мастерство

Сделано в Германии, производство Spartherm. Отборные материалы, превосходная обработка и неустанное стремление к стандартам премиум-класса гарантируют высочайший уровень функциональности наряду с долгим сроком службы.



Качество

Сделано в Германии, производство Spartherm. Отборные материалы, превосходная обработка и неустанное стремление к стандартам премиум-класса гарантируют высочайший уровень функциональности наряду с долгим сроком службы.



Функциональность

Наилучшим примером высокой функциональности и привлекательного дизайна, продуманного до мелочей, можно назвать регулировочный рычаг подачи воздуха для оптимального управления процессом горения. Выполненный в минималистском стиле, он интегрируется в систему совсем незаметно.



Дизайн

Изысканные, плавные очертания, ориентированные на тончайший эстетический вкус, с бесподобными ракурсами и прямым обзором топочной камеры - вот основные характеристики каминных топков Premium от Spartherm. Оформление камина позволяет встраивать его в любое архитектурное окружение и открывает совершенно новые возможности. Подтверждением тому служат призы, которыми был награжден первоклассный дизайн наших изделий на различных именитых конкурсах.

Мастерство

Для изготовления превосходной каминной топки необходимо выполнить бесчисленное множество рабочих операций. За отменным качеством продукции Spartherm стоит кропотливый ручной труд, богатый опыт и наш бескомпромиссный подход к совершенству, не допускающий уступок.

Огненный знак времени: инновация. Четкость. Эффективность

Камины Spartherm превращаются в ключевой элемент любой обстановки или концепции интерьера, привлекая всеобщее внимание и вместе с тем обеспечивая Вам массу преимуществ.



Всемирная новинка

Свобода от кромок, швов и перепадов поверхности – новинка мирового масштаба. Именно с помощью технических инноваций в области архитектуры каминного остекления лидеру немецкого рынка компании Spartherm удастся сделать из обычного камина впечатляющее огненное шоу.

Четкий обзор

Монолитный способ производства: цельные стеклянные панели из устойчивой к деформации стеклокерамики дают возможность бесконечно любоваться красотой играющего пламени. Дополнительное преимущество: стеклокерамическая панель легко отодвигается вверх или опускается вниз, тем самым максимально упрощая процедуру очистки.



Двойное остекление

Тонко спроектированная система двойного остекления в каминных топках Premium V-Ash открывает безупречный вид на огонь и вместе с тем гарантирует оптимальную изоляцию во избежание перегрева помещения при крупногабаритном размере стеклянной панели. Помимо красивого пламени, Вас изо дня в день будет радовать и тот факт, что защитное стекло очищается без малейшего труда.

Эффективность

Высокая производительность благодаря прогрессивной технологии – первоклассные каминные топки Spartherm обеспечивают крайне эффективную эксплуатацию с оптимальным энергопотреблением. В конечном счете каминные топки серии Premium от Spartherm рассчитаны на длительное пользование, экономное для Вашего бюджета и безопасное для окружающей среды.

Убедительное разнообразие для Вашего утонченного вкуса



Технические характеристики Premium V-ASH

| | |
|---|---|
| Габариты (В x Ш x Г)*: | 1.296 x 955 x 555 mm |
| Габариты бетонной рамы (В x Ш x Г): | 892x1233x122 |
| Литой наконечник патрубка для отвода дымовых газов: | Ø 180 mm |
| Подвод воздуха для горения: | Подключение для отдельного патрубка подачи воздуха Ø 150 mm |
| Общий вес: | 212 kg |
| Футеровка топочной камеры: | шамотная |
| Высота дверцы: | 338 mm |
| Габариты стеклянной панели в свету (Ш x В): | 847 x 338 mm |
| Загружаемое количество дров: | 2,1 кг/ч |
| Номинальная тепловая мощность (НТМ): | 7,0 кВт |
| Диапазон тепловой мощности: | 4,9 - 9,1 кВт |
| Температура дымовых газов на патрубке: | 275°C |
| Массовый расход дымовых газов: | 7,0 г/с |
| Коэффициент полезного действия: | > 80 % |
| Мин. давление подачи: | 12 Па |
| Содержание СО: | < 1 250 мг/Нм ³ |
| Концентрация пыли: | < 40 мг/Нм ³ |
| Требования: | DIN 13229, DIN plus, 15a, 1-й и 2-й уровни BImSchV (Федерального закона Германии о защите окружающей среды от вредных выбросов) |

см. стр. 8 и далее



**Технические характеристики Premium V-2L-55h GET
Premium V-2R-55h GET**

| | |
|--|--|
| Габариты (В x Ш x Г): | 1.424 x 831 x 555 mm |
| Литой наконечник патрубка для отвода дымовых газов: | Ø 180 mm |
| Подвод воздуха для горения: | Подключение для отдельного патрубка подачи воздуха Ø 150 mm |
| Общий вес: | 230 кг |
| Футеровка топочной камеры: | шамотная |
| Высота дверцы: | 510 mm |
| Габариты стеклянной панели в свету (Ш x В x Г): | 512 x 460 x 323 mm |
| Загружаемое количество дров: | 2,1 кг/ч |
| Номинальная тепловая мощность (НТМ): | 7,0 кВт |
| Диапазон тепловой мощности: | 4,9 - 9,1 кВт |
| Температура дымовых газов на патрубке: | 276°C |
| Массовый расход дымовых газов: | 6,5 г/с |
| Коэффициент полезного действия: | > 80 % |
| Мин. давление подачи: | 12 Па |
| Содержание СО: | < 1.250 мг/Нм ³ |
| Концентрация пыли: | < 40 мг/Нм ³ |
| Требования: | DIN 13229, DIN plus, 15a, 1-й и 2-й уровни BImSchV (Федерального закона Германии о защите окружающей среды от вредных выбросов) |

см. стр. 12 и далее

Самоочевидность шедевра



Технические характеристики Premium V-M-80h GET

| | |
|---|---|
| Габариты (В x Ш x Г): | 1.451 x 1.048 x 510 mm |
| Литой наконечник патрубка для отвода дымовых газов: | Ø 180 mm |
| Подвод воздуха для горения: отдельного патрубка | Подключение для подачи воздуха Ø 150 mm |
| Общий вес: | 250 кг |
| Футеровка топочной камеры: | шамотная |
| Высота дверцы: | 491 mm |
| Габариты стеклянной панели в свету (Ш x В): | 727 x 431 mm |
| Загружаемое количество дров: | 2,7 кг/ч |
| Номинальная тепловая мощность (НТМ): | 9,0 кВт |
| Диапазон тепловой мощности: | 6,3 - 11,7 кВт |
| Температура дымовых газов на патрубке: | 279°C |
| Массовый расход дымовых газов: | 7,0 г/с |
| Коэффициент полезного действия: | > 80 % |
| Мин. давление подачи: | 12 Па |
| Содержание СО: | < 1.250 мг/Нм ³ |
| Концентрация пыли: | < 40 мг/Нм ³ |
| Требования: | DIN 13229, DIN plus, 15a, 1-й и 2-й уровни BImSchV (Федерального закона Германии о защите окружающей среды от вредных выбросов) |

см. стр. 16 и далее



Технические характеристики Premium A-3RL-60h

| | |
|--|---|
| Габариты (В x Ш x Г): | 1.476 x 748 x 592 mm |
| Литой наконечник патрубка для отвода дымовых газов: | Ø 200/250 mm |
| Подвод воздуха для горения: патрубка подачи воздуха Ø 150 mm | Подключение для отдельного |
| Общий вес: | 321 кг |
| Футеровка топочной камеры: | шамотная |
| Высота дверцы: | 533 mm |
| Габариты стеклянной панели в свету (Ш x В x Г): | 544 x 526 x 318 mm |
| Загружаемое количество дров: | 2,2 кг/ч |
| Номинальная тепловая мощность (НТМ): | 7,5 кВт |
| Диапазон тепловой мощности: | 5,3 - 9,8 кВт |
| Температура дымовых газов на патрубке: | 310°C |
| Массовый расход дымовых газов: | 7,0 г/с |
| Коэффициент полезного действия | > 80 % |
| Мин. давление подачи: | 12 Па |
| Содержание CO: | < 1.250 мг/Нм³ |
| Концентрация пыли: | < 40 мг/Нм³ |
| Требования: | DIN 13229, DIN plus, 15a, 1-й и 2-й уровни BImSchV (Федерального закона Германии о защите окружающей среды от вредных выбросов) |

см. стр. 20 и далее

С любовью к мелочам

Оптимально подобранные комплектующие помогут Вам подчеркнуть чарующую красоту огня в Вашем жилище. Мы предлагаем разнообразные расширения системы для наших каминных топок Premium, чтобы подарить Вам еще больше удовольствия от огня и тепла. К ним относятся электронные модули управления, значительно повышающие эффективность работы камина, обеспечивающие устойчивую экономичность процесса горения и создающие дополнительный комфорт для пользователя. С помощью подходящих бленд и при содействии Вашего специализированного дилера Вы сможете превратить свой камин Spartherm в индивидуальное творение огненного искусства.

Более подробную информацию о нашем обширном ассортименте комплектующих можно найти на сайте

www.spartherm.com

или запросить у наших квалифицированных дистрибьюторов.

Дистанционное управление процессом горения
Наслаждаться комфортом премиум-класса Вы сможете даже при управлении нашими превосходными каминами. Устройство под названием „холодная рука“ позволяет настраивать все параметры горения прямо во время эксплуатации камина – обеспечивая оптимальную термозащиту для Ваших рук. Управлять дверным механизмом можно также с помощью „холодной руки“, а еще удобнее - через специально предназначенный для этого дистанционный пульт.





Отменное качество из одних рук

Являясь лидером рынка в сегменте каминных топков премиум-класса, мы обращаем внимание не только на убедительные технологии и безупречный дизайн. При выборе наших партнеров мы также придаем значение высокому качеству консультаций, мастерству проведения монтажных работ, инициативности и чутью совершенства в каждой детали - данные факторы играют для нас решающую роль. Чтобы превратить Вашу каминную топку Spartherm в эксклюзивный продукт, мы сотрудничаем исключительно с партнерами, отвечающими самым взыскательным требованиям к качеству, и поэтому обеспечиваем Вам идеальное обслуживание „из одних рук“. Мы охотно сопровождаем наших партнеров на каждом этапе рабочего процесса, от проектных совещаний вплоть до окончательного монтажа; разумеется, при этом также организуются все необходимые встречи с ответственным районным инспектором отопительных систем. Таким образом, повышенный комфорт гарантируется Вам с самого начала.


Более подробную информацию о наших каминных топках и партнерах по торговле и производству Вы найдете по адресу:

www.spartherm.com/premium





Ваш специализированный дилер



SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38
D-49324 Melle
Tel. +49 5422/94 41-0
Fax +49 5422/94 41-14
info@spartherm.com
www.spartherm.com